

# 濃度計量証明書

受注No. S-12110065  
No. 24-1563(1)  
平成 25 年 1 月 16 日

砂川市長 善岡雅文 様

環境計量証明事業登録 第612号(濃度)  
環境計量証明事業登録 第706号(音圧レベル)  
環境計量証明事業登録 第816号(振動加速度レベル)

北海道三井化学株式会社  
分析センター

住所 および 事業所の所在地  
〒073-0138 北海道砂川市豊沼町1番地  
TEL (0125) 52-2384 FAX (0125) 52-5255

環境計量士 工藤英博

平成 24年 11月 27日受付の試料について、発注時に承認を頂いた計量項目及び計量方法に基づいて計量した結果を、次の通り証明致します。

業務名	砂川市ごみ処理場埋立地地下水水質検査
採取日時	平成 24年 11月 27日 9時57分
採取区分	北海道三井化学(株)分析センター 藤原 史基 工藤 健朗 佐藤 竜臣
試料名	地下水 上流
採取場所	砂川市ごみ処理場 敷地内

計量項目	計量結果	定量下限値	計量方法 (規格=JIS K 0102)
アルキル水銀[R-Hg] (mg/l)	不検出	0.0005	昭和46年環告59号付表2
総水銀[T-Hg] (mg/l)	0.00005未満	0.00005	昭和46年環告59号付表1
カドミウム[Cd] (mg/l)	0.001 未満	0.001	規格 5.5及び55.2
鉛[Pb] (mg/l)	0.009	0.001	規格 5.5及び54.2
六価クロム[Cr(VI)] (mg/l)	0.005 未満	0.005	規格 65.2.1
ヒ素[As] (mg/l)	0.002	0.001	規格 61.3
全シアン[CN] (mg/l)	不検出	0.01	規格 38.1.2及び38.3
ポリ塩化ビフェニル[PCB] (mg/l)	不検出	0.0005	昭和46年環告59号付表3
以下余白			

[備考]

計量結果における「不検出」とは、当該計量方法の定量下限を下回ることをいう。

採取時水温 8.6 °C 透視度 14 度

# 濃度計量証明書

受注No. S-12110065  
No. 24-1563(2)  
平成 25 年 1 月 16 日

砂川市長 善岡雅文 様

環境計量証明事業登録 第612号(濃度)  
環境計量証明事業登録 第706号(音圧レベル)  
環境計量証明事業登録 第816号(振動加速度レベル)  
北海道三井化学株式会社  
分析センター

住所 および 事業所の所在地  
〒073-0138 北海道砂川市豊沼町1番地  
TEL(0125)52-2384 FAX(0125)52-5255

環境計量士 工藤 英博

平成 24年 11月 27日受付の試料について、発注時に承認を頂いた計量項目及び計量方法に基づいて計量した結果を、次の通り証明致します。

業務名	砂川市ごみ処理場埋立地地下水水質検査
採取日時	平成 24年 11月 27日 9時57分
採取区分	北海道三井化学(株)分析センター 藤原 史基 工藤 健朗 佐藤 竜臣
試料名	地下水 上流
採取場所	砂川市ごみ処理場 敷地内

計量項目	計量結果	定量下限値	計量方法
トリクロロエチレン (mg/l)	0.003 未満	0.003	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.001 未満	0.001	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン (mg/l)	0.002 未満	0.002	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素 (mg/l)	0.0002 未満	0.0002	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン (mg/l)	0.0004 未満	0.0004	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	0.01 未満	0.01	JIS K 0125 5.2
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.004 未満	0.004	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	0.1 未満	0.1	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	0.0006 未満	0.0006	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	0.0002 未満	0.0002	JIS K 0125 5.2
ベンゼン (mg/l)	0.001 未満	0.001	JIS K 0125 5.2
チウラム (mg/l)	0.0006 未満	0.0006	昭和46年環告59号付表4
シマジン (mg/l)	0.0003 未満	0.0003	昭和46年環告59号付表5第1
チオベンカルブ (mg/l)	0.002 未満	0.002	昭和46年環告59号付表5第1
セレン[Se] (mg/l)	0.001 未満	0.001	JIS K 0102 67.2
以下余白			

[備考]

採取時水温 8.6 °C 透視度 14 度

# 濃度計量証明書

受注No. S-12110065  
No. 24-1564(1)  
平成 25 年 1 月 16 日

砂川市長 善岡雅文 様

環境計量証明事業登録 第612号(濃度)  
環境計量証明事業登録 第706号(音圧レベル)  
環境計量証明事業登録 第816号(振動加速度レベル)

北海道三井化学株式会社

分析センター

住所 および 事業所の所在地  
〒073-0138 北海道砂川市豊沼町1番地  
TEL(0125)52-2384 FAX(0125)52-5255

環境計量士 工藤 英博

平成 24年 11月 27日受付の試料について、発注時に承認を頂いた計量項目及び計量方法に基づいて計量した結果を、次の通り証明致します。

業務名	砂川市ごみ処理場埋立地地下水水質検査
採取日時	平成 24年 11月 27日 10時40分
採取区分	北海道三井化学(株)分析センター 藤原 史基 工藤 健朗 佐藤 竜臣
試料名	地下水 下流
採取場所	砂川市ごみ処理場 敷地内

計量項目	計量結果	定量下限値	計量方法 (規格=JIS K 0102)
アルキル水銀[R-Hg] (mg/l)	不検出	0.0005	昭和46年環告59号付表2
総水銀[T-Hg] (mg/l)	0.00005未満	0.00005	昭和46年環告59号付表1
カドミウム[Cd] (mg/l)	0.001 未満	0.001	規格 5.5及び55.2
鉛[Pb] (mg/l)	0.003	0.001	規格 5.5及び54.2
六価クロム[Cr(VI)] (mg/l)	0.005 未満	0.005	規格 65.2.1
ひ素[As] (mg/l)	0.001 未満	0.001	規格 61.3
全シアン[CN] (mg/l)	不検出	0.01	規格 38.1.2及び38.3
ポリ塩化ビフェニル[PCB] (mg/l)	不検出	0.0005	昭和46年環告59号付表3
以下余白			

[備考]

計量結果における「不検出」とは、当該計量方法の定量下限を下回ることをいう。

採取時水温 9.3℃ 透視度 3.5度

# 濃度計量証明書

受注No. S-12110065  
No. 24-1564(2)  
平成 25 年 1 月 16 日

砂川市長 善岡雅文 様

環境計量証明事業登録 第612号(濃度)  
環境計量証明事業登録 第706号(音圧レベル)  
環境計量証明事業登録 第816号(振動加速度レベル)  
北海道三井化学株式会社  
分析センター

住所 および 事業所の所在地  
〒073-0138 北海道砂川市豊沼町1番地  
TEL (0125) 52-2384 FAX (0125) 52-5255

環境計量士 工藤 英博

平成 24年 11月 27日受付の試料について、発注時に承認を頂いた計量項目及び計量方法に基づいて計量した結果を、次の通り証明致します。

業務名	砂川市ごみ処理場埋立地地下水水質検査
採取日時	平成 24年 11月 27日 10時40分
採取区分	北海道三井化学(株)分析センター 藤原 史基 工藤 健朗 佐藤 竜臣
試料名	地下水 下流
採取場所	砂川市ごみ処理場 敷地内

計量項目	計量結果	定量下限値	計量方法
トリクロロエチレン (mg/l)	0.003 未満	0.003	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン (mg/l)	0.001 未満	0.001	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン (mg/l)	0.002 未満	0.002	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素 (mg/l)	0.0002 未満	0.0002	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン (mg/l)	0.0004 未満	0.0004	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン (mg/l)	0.01 未満	0.01	JIS K 0125 5.2
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l)	0.004 未満	0.004	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)	0.1 未満	0.1	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l)	0.0006 未満	0.0006	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン (mg/l)	0.0002 未満	0.0002	JIS K 0125 5.2
ベンゼン (mg/l)	0.001 未満	0.001	JIS K 0125 5.2
チウラム (mg/l)	0.0006 未満	0.0006	昭和46年環告59号付表4
シマジン (mg/l)	0.0003 未満	0.0003	昭和46年環告59号付表5第1
チオベンカルブ (mg/l)	0.002 未満	0.002	昭和46年環告59号付表5第1
セレン[Se] (mg/l)	0.001 未満	0.001	JIS K 0102 67.2
以下余白			

[備考]

採取時水温 9.3 °C 透視度 3.5 度